



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 021158 0096 Rev. 00

Zertifikatsinhaber:

ASSMANN BÜROMÖBEL GMBH & CO. KG

Heinrich-Assmann-Str. 11
49324 Melle
DEUTSCHLAND

Prüfzeichen:



Produkt:

Büroschränke

Geprüft nach:

DIN EN 14073-2:2004
DIN EN 14073-3:2004
DIN EN 14074:2004
DIN-Fachbericht 147:2006
AfPS GS 2014:01 PAK

Das Produkt entspricht hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes § 20 bis 22 ProdSG. Es kann mit den oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung der Prüfzeichen ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf- und Zertifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein. Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Bericht Nr.:

713187937

Gültig bis:

2023-04-24

Datum,

2020-06-29

(Levke Koch)

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 021158 0096 Rev. 00

Fertigungsstätte: 021158

Modell(e): Allvia

Kenndaten:

Systemumfang	
Grundelemente	Zusatzelemente
Aktenregale Aktenschränke Garderobenschränke Garderoben-/Aktenschränke Aktenschränke mit Vertikaljalousie Kombinationsschränke Aufsatzregale Schließfachschränke Reisebüroschränke Hängeschränke Eckregale	Aktenböcke Schiebetürschränke Querrolladenschränke
Maße des Systems	
Grundelemente	Zusatzelemente
Breitenraster [mm]: 400, 500, 600, 800, 900, 1000, 1200	Breitenraster [mm]: 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600
Tiefenraster (mm): 340, 420, 580 Flügeltüren [mm]: 360, 440, 600 Höhenraster Grundschränke [mm] ohne Unterbau: 1 OH, 375 2 OH, 750 3 OH, 1125 4 OH, 1500 5 OH, 1875 6 OH, 2250 Höhenraster Aufsatzschränke: 1 OH, 375 2 OH, 750 3 OH, 1125 4 OH, 1500	Tiefenraster [mm]: 440 Höhenraster Grundschränke [mm]: 1 OH, 375 2 OH, 750 3 OH, 1125 4 OH, 1500 (nur Kompakt-Querrolladenschränke) 5 OH, 1875 (nur Kompakt-Querrolladenschränke) 1,5 OH, 720 (Tischhöhe) 2 OH, 725 mm (auf Bodenstellschrauben) Höhenraster Aufsatzschränke: 1 OH, 375 2 OH, 750 3 OH, 1125 mm

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 021158 0096 Rev. 00

Sockelvarianten	
Stahlsockel, Höheneinstellbereich von 40 mm bis 55 mm Stahlsockel, Höheneinstellbereich von 70 mm bis 110 mm Teleskopstahlsockel, Höheneinstellbereich von 70 mm bis 110 mm Kunststoff-Nivelliergleiter, Höhenverstellung 10 mm, Ø 80 mm Bei Querrolladen- und Schiebetürschränken sowie Aktenböcken optional: Stahl-Untergestell mit Quadratrohrfuß 30x30 mm, mit Höhenausgleichsschrauben (Verstellbereich 150 mm bis 165 mm) Stahl-Untergestell mit Rundrohrfuß 40 mm, mit Höhenausgleichsschrauben (Verstellbereich 150 mm bis 165 mm)	
Material- und Materialstärken	
Grundelemente	Zusatzelemente
Seite: 19 mm	Seite: 19 mm
Oberboden: 19 mm	Oberboden: 19 mm
Unterboden: 19 mm	Unterboden: 19 mm
Konstruktionsboden: 25 mm	Fronten Schiebetürenschränke: 16 mm
Konstruktionsboden (Tür zu Tür): 2 x 19 mm	Rückwand: 8 mm
Fronten: 19 mm	Sichtrückwand: 8 mm
Rückwand: 8 mm	Stahleinlegeboden: 18 mm
Sichtrückwand: 16 mm	Holzeinlegeboden: 19/25 mm
Abdeckplatte (Holz): 19 mm Abdeckplatte (Glas): 5 mm Stahleinlegeboden: 25 mm Holzeinlegeboden: 25 mm	
Materialien	
Schrankkorpus: Dreischicht-Feinspannplatte mit Melaminharzbeschichtung Fachböden: pulverbeschichteter Stahl Sockel: pulverbeschichteter Stahl Schubkästen / Hängerahmen: pulverbeschichteter Stahl	