



Product Service

# ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 021158 0135 Rev. 00

**Zertifikatsinhaber:** **ASSMANN BÜROMÖBEL GMBH & CO. KG**  
Heinrich-Assmann-Str. 11  
49324 Melle  
DEUTSCHLAND

**Prüfzeichen:**



**Produkt:** **Büromöbel-Systeme**  
**Regal-Schrank System**

**Modell(e):** **Cubas**

**Kenndaten:** siehe Seiten 2-4

**Geprüft nach:** DIN EN 14073-2:2004  
DIN EN 14073-3:2004  
DIN EN 14074:2004  
DIN EN 16139:2014  
EK5/AK3 13-03:2014  
PPP 52024C:2022  
DGUV Grundsatz 315-410:2021  
AfPS GS 2019:01 PAK

Mit diesem Zertifikat erkennt die GS-Stelle der TÜV SÜD Product Service GmbH im Rahmen ihrer Benennung dem genannten Zertifikatsinhaber für das ausgewiesene Produkt mit der genannten Modellbezeichnung das GS-Zeichen gemäß § 20 ProdSG zu. Das Produkt entspricht hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit den Anforderungen des § 20 Abs. 3 ProdSG. Auf die Pflichten des Herstellers gemäß § 24 ProdSG wird hingewiesen. Das zertifizierte Produkt kann mit den oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung der Prüfzeichen ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikats durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf- und Zertifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein. Details siehe bitte: [www.tuvsud.com/ps-zert](http://www.tuvsud.com/ps-zert)

**Bericht Nr.:** 713307594  
**Gültig bis:** 2026-06-28

**Datum,** 2024-01-23

( Jens Biesenack )

# ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 021158 0135 Rev. 00

Das CUBAS Büro-Regalsystem besteht aus folgenden Einzelkomponenten und ist mit folgenden System - Varianten, siehe Breiten- und Höhenraster, kombinierbar:

## Systemumfang

Funktionsböden, Aufsatzregale, Aufsatzschrank, Schließfachschrank, Querrolladenschrank, Klappenschrank, Garderobenschrank, Aktenschrank, Hängeschrank, Hängeregistraturschrank, Schubladenschrank, Sekretärelement, Tribünenelement, Mobiles Regalelement, Stehtischelement

## Grundsystem

H: 450, 850, 1250, 1650 mm (freistehend), 2050, 2450 mm (wandbefestigt)  
T: 440 mm  
B: 1220, 1660, 2000, 2440 mm  
auf Gleitern

## Ergänzungselemente

### Aufsatzregale / Aufsatzschrank / Schließfachschrank / Klappenschrank

H: 375 mm  
T: 440 mm  
B: 440 mm, 880 mm

### Querrolladenschrank

H: 375 mm  
T: 440 mm  
B: 880 mm

- Korpus der Aufsatzelemente / Fächerboxen Melaminharzbeschichtete Feinspanplatte 19 mm
- Funktionsböden oben / mittig / unten Melaminharzbeschichtete Feinspanplatte 25 mm
- Einzelemente per Hand um 360° drehbar

### Aufsatzschrank Regal M

H: 375 mm  
T: 440 mm  
B: 440 mm, 880 mm

- Böden Melaminharzbeschichtete Feinspanplatte 19 mm mit Funktionsbeschlag
- Aluminiumprofile mit Kantenradius 2mm (schwarz, matt eloxiert)

### Sekretärelement

H: 712 mm oder 656 mm  
T: 360 mm  
B: 800 mm

- Als Aufsatzschrank in Kombination mit Untergestell oder als Hängeschrank
- Nur für die Nutzung mit Wandbefestigung oder seitliche Anbindung an andere Elemente geeignet

## Regale M

### Regal M

H: 445, 820, 1195, 1570 mm  
T: 360, 440 mm  
B: 400, 500, 600, 800, 1000 mm  
Fußgestell, 70 mm Höhe

- Stellgleiter zum Höhenausgleich bei Bodenunebenheiten
- Nur für die Nutzung mit Wandbefestigung oder seitliche Anbindung an andere Elemente geeignet

### Aufsatzregal M

H: 375, 750, 1125, 1500 mm  
T: 360, 440 mm  
B: 400, 500, 600, 800, 1000 mm

Seite 2 von 4

# ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 021158 0135 Rev. 00

## Hängeregal M

H: 375, 750, 1125\*, 1500\* mm (\*nicht für B = 800, 1000 mm)

T: 360, 440 mm

B: 400, 500, 600, 800, 1000 mm

Wandaufhängung

- Einlegeboden, nicht verstellbar
- Böden Melaminharzbeschichtete Feinspanplatte 19 mm
- 1, 2, 3 oder 4 Ebenen
- Aluminiumprofile mit Kantenradius 2 mm (schwarz, matt eloxiert)

## Schränke mit Vorsatzrahmen M

### Garderobenschrank mit Vorsatzrahmen M

H: 1570 mm

T: 440, 600 mm

B: 800, 1000 mm

4 Ebenen

### Garderoben-/Aktenschrank mit Vorsatzrahmen M

H: 1570 mm

T: 440, 600 mm

B: 500, 600, 800, 1000 mm

4 Ebenen

### Aktenschrank mit Vorsatzrahmen M

H: 445, 820, 1195, 1570 mm

T: 360, 440, 600 mm

B: 400, 500, 600, 800, 1000 mm

4 Ebenen

### Aufsatzschrank mit Vorsatzrahmen M

H: 375, 750, 1125, 1500 mm

T: 360, 440, 600 mm

B: 400, 500, 600, 800, 1000 mm

1, 2, 3 oder 4 Ebenen

### Hängeschrank mit Vorsatzrahmen M

H: 375, 750 mm

T: 360, 440, mm

B: 400, 500, 600, 800, 1000 mm

1 oder 2 Ebenen

### Hängeregistratur-/Schubladenschrank mit Vorsatzrahmen M

H: 445, 820, 1195, 1570 mm

T: 440, 600 mm

B: 435, 600, 800, 1000 mm

1, 2, 3 oder 4 Ebenen

- Korpus Melaminharzbeschichtete Feinspanplatte 19 mm
- Vorsatzrahmen Aluminiumprofile mit Kantenradius 2 mm

## Tribülenelement

### Eine Tribülenebene

H: 445 mm (auf Gleitern) / 510 mm (auf Rollen)

T: 440, 880 mm

B: 440, 880, 1220 mm

Seite 3 von 4

TÜV SÜD Product Service GmbH • Zertifizierstelle • Ridlerstraße 65 • 80339 München • Deutschland



Product Service

# ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 021158 0135 Rev. 00

## Zwei Tribünenebenen

H: 845 mm (auf Gleitern) / 910 mm (auf Rollen)  
T: 440, 880, 1220\* mm (\*nicht mit B = 1220 mm)  
B: 440, 880, 1220\* mm (\*nicht mit T = 1220 mm)

## Mobiles Regalelement

### Eine Regalebene

H: 445 mm (auf Gleitern) / 510 mm (auf Rollen)  
T: 440, 880 mm  
B: 1220, 1660, 2000 mm

### Zwei Regalebenen

H: 820 mm (auf Gleitern) / 885 mm (auf Rollen)  
T: 440, 880 mm  
B: 1220, 1660, 2000 mm

### Drei Regalebenen

H: 1070, 1095 mm (auf Gleitern) / 1135, 1160 mm (auf Rollen)  
T: 440, 880 mm  
B: 1220, 1660, 2000 mm

## Stehtischelement

H: 1070\*, 1195 mm (auf Gleitern) / 1135 mm (auf Rollen) - drei Regalebenen  
T: 440 mm  
B: 440, 880 mm  
\*optional mit Tischplatte (800 x 800 mm)

## Untergestelle

### Untergestell für Sekretärelement

H: 500 mm  
T: 360 mm  
B: 800 mm

- Stellgleiter zum Höhenausgleich bei Bodenunebenheiten
- Einlegeboden, melaminharzbeschichtete Feinspanplatte 19 mm
- Stahlrohrprofil mit Kantenradius 2 mm (pulverbeschichtet)